




LP ITALIANA SPA




PTFE magnetic stirring bars
Ancorette magnetica in PTFE
Barreaux d'agitation magnétique en PTFE




	code	dimensions $\varnothing \times h$ mm	type
1	290500	3x6	cylindrical <i>cilindrica</i> cylindrique
	290501	3x8	
	290502	4.5x12	
	290503	4.5x15	
	290504	6x20	
	290505	6x25	
	290506	6x30	
	290507	6x35	
	290508	8x40	
	290509	8x45	
	290510	8x50	
	290511	10x60	
	290512	10x80	
2	290513	6x20	cylindrical-pivot ring <i>cilindrica con anello</i> cylindrique avec bague
	290514	6x25	
	290515	6x35	
	290516	8x45	
	290517	8x50	
	290518	10x60	
	290519	10x70	
3	290520	6x12	triangular <i>triangolare</i> triangulaire
	290521	8x25	
	290522	9x35	
	290523	12x50	
4	290524	10x5	crosshead <i>croce</i> croix
	290525	20x9	
	290526	25x10	
	290527	30x10	
	290528	38x15	
5	295031	9x6	disc <i>stella</i> étoile
	295032	10x6	
	295033	20x10	
	295034	30x12	
6	290529	10x8	double-crosshead <i>croce doppia</i> double croix
	290530	14x10	
	290531	17x13	
7	295035	8x35	double ended <i>rocchetto</i> rochet
	295036	8x55	
8	290532	10x20	oval <i>ovale</i> oval
	290533	12x25	
	290534	16x30	
	290535	16x35	
	290536	20x40	
	290537	20x50	
	290538	20x64	
9	290539	12	spherical- <i>sferica</i> -sphérique

PTFE stirring rod
Agitatore in PTFE
Tige d'agitation en PTFE

	code	dimensions mm	spatula ends a spatola avec spatulas	round ends punta rotonda pointe ronde
1	290540	Ø 8x100	■	
	290541	Ø 8x200	■	
2	290542	Ø 6x250		■
	290543	Ø 6x350		■



Magnetic retriever
Asta magnetizzata
Tige magnétique




	code	dimensions mm	material
1	295700	Ø 10x150	PTFE
	295701	Ø 10x350	PTFE
2	295710	Ø 10x350	PP

Tissue grinder – homogenizer with glass vessel.
Plunger-serrated tip with PTFE head
Omogeneizzatore di tessuti con corpo in vetro.
Pistone con fondo striato e testa in PTFE
Broyeur-homogénéiseur de Potter avec corp en verre. Plongeur à fond rond strié avec tête en PTFE

	code	volume ml	dimensions mm	homogenizer omogeneizzatore broyeur
1	290544	2	Ø 8x120	■
	290545	5	Ø 12x135	■
	290546	10	Ø 15x150	■
	290547	15	Ø 19x155	■
	290548	30	Ø 25x175	■
	290549	50	Ø 32x195	■
	code	volume ml	length mm lunghezza mm longueur mm	plunger pistone plongeur
2	290550	2	230	■
	290551	5	235	■
	290552	10	270	■
	290553	15	270	■
	290554	30	270	■
	290555	50	270	■





PTFE shaft stirrer
Agitatore in PTFE
Agitateur en PTFE

	code	dimensions mm	rod mm asta mm tige mm	type
1	295800	Ø 80x400	Ø 6	anchor - <i>ancora</i> - ancre
	295801	Ø 100x650	Ø 9.5	
2	295802	Ø 40x400	Ø 6	screw propeller - <i>croce</i> - croix
	295803	Ø 60x650	Ø 9.5	
3	295810	Ø 50x400	Ø 6	centrifugal - 2 <i>palette</i> - 2 palettes
	295811	Ø 70x650	Ø 9.5	
4	290558	Ø 65x25		for round flasks - <i>per palloni</i> - pour ballons
	290559	Ø 75x25		
	290560	Ø 105x25		
	290561	Ø 125x25		
	290562	Ø 150x25		
5	295815	Ø 6x400		for blades - <i>per agitatori per palloni</i> - pour agitateur pour ballons
	295816	Ø 9.5x650		

PTFE evaporating dish
Capsula di evaporazione in PTFE
Capsule d'évaporation en PTFE

	code	volume ml	dimensions mm	shape tipo forme
1	290564	25	Ø 38x34	T
	290565	150	Ø 78x43	T
	290566	350	Ø 100x60	T
2	290567	25	Ø 42x25	F
	290568	100	Ø 80x28	F

T = tall form - forma alta - forme haute

F = flat form - forma piana - point carré



PTFE beaker
Bicchieri in PTFE
Bécher en PTFE

code	volume ml	dimensions mm
290569	10	Ø 24x33
290570	50	Ø 43x55
290571	100	Ø 54x68
290572	250	Ø 66x97
290573	500	Ø 80x125
290574	1000	Ø 100x155



PTFE beaker cover or watch glass
Copribicchieri o vetro da orologio in PTFE
Couvercle pour bécher ou verre de montre en PTFE

code	dimensions mm	suitable for beakers ml ideale per bicchieri ml idéal pour béchers ml
290575	Ø 30	5-10
290576	Ø 50	50
290577	Ø 65	100
290578	Ø 80	250
290579	Ø 100	500
290580	Ø 125	1000






PTFE bottle
Bottiglia in PTFE
 Flacon en PTFE

code	volume ml	mouth mm bocca mm col mm	dimensions mm
290581	10	Ø 12	Ø 26x50
290582	25	Ø 19	Ø 33x61
290583	50	Ø 25	Ø 43x76
290584	100	Ø 35	Ø 52x88
290585	250	Ø 42	Ø 67x115
290586	500	Ø 52	Ø 80x150
290587	1000	Ø 57	Ø 100x185

PTFE dropper bottle
Bottiglia a contagocce in PTFE
 Flacon à compte-gouttes en PTFE

	code	volume ml	dimensions mm
1	295510	25	Ø 33x80
2	295511	50	Ø 43x100



PTFE sampling dipper
Mestolo in PTFE per campionamento
 Conteneur en PTFE pour échantillons

code	volume ml	dimensions mm	spare extension rod prolunga tuyaux de prolonge
295500	100	Ø 54x65	
295501	250	Ø 66x95	
295502	500	Ø 80x125	
295503	1000	Ø 100x155	
295504		600	■

PTFE centrifuge test tube
Provetta per centrifuga in PTFE
Tube à centrifuger en PTFE

	code	volume ml	dimensions mm	form forma forme	screw cap tappo a vite bouchon à vis
1	290589	8	Ø 12x100	U	
	290590	18	Ø 18x100	U	
2	290593	8	Ø 12x105	U	■
	290594	18	Ø 18x105	U	■
3	290591	13	Ø 16x110	V	
	290592	15	Ø 18x120	V	
4	290595	13	Ø 16x115	V	■
	290596	15	Ø 18x125	V	■

U= cylindrical - *cilindrica* - cylindriqueV= conical - *conica* - conique

PTFE test tube rack. Range of use from cryogenic temperature up to +250 °C


Portaprovette in PTFE. Utilizzati in criogenia e fino a +250 °C


Portoir en PTFE. Utilisés en cryogénie et jusqu'à +250 °C

code	places posti places	tubes mm provette mm tube mm	dimensions mm
295650	27	Ø 8	180x60x45
295651	21	Ø 13	180x60x60
295652	10	Ø 19	180x60x70
295653	4	Ø 30	180x60x80

PTFE cell culture plate
Piastra in PTFE per culture cellulari
Plaque en PTFE pour cultures cellulaires

code	places posti places	well shape tipo pozzetti forme cupules	dimensions mm
295655	96	U	127x85x14






PTFE bayonet fitting stopcock with valve for flexible tubing
Rubinetto in PTFE con porta gomma per tubi flessibili
Robinet en PTFE avec connecteur pour tuyaux flexibles

	code	external tube esterno tubo extérieur tuyau mm	bore foro trou mm	T type a T en T	straight type a una via droit
1	295520	Ø 4.5	Ø 2		■
	295521	Ø 6.0	Ø 2		■
	295523	Ø 8.0	Ø 3		■
	295525	Ø 10.0	Ø 4		■
2	295527	Ø 4.5	Ø 2	■	
	295528	Ø 6.0	Ø 2	■	
	295530	Ø 8.0	Ø 3	■	
	295532	Ø 10.0	Ø 4	■	

PTFE screw stopcock for connecting rigid tube made of glass, PTFE, FEP
Rubinetto in PTFE con giunzione filettata per tubi rigidi in vetro, PTFE, FEP
Robinet en PTFE avec raccord fileté pour tuyaux rigides en verre, PTFE, FEP

	code	external tube esterno tubo extérieur tuyau mm	bore foro trou mm	T type a T en T	straight type a una via droit
1	295480	Ø 6	Ø 2	■	
	295481	Ø 8	Ø 3	■	
	295482	Ø 8	Ø 4	■	
2	295486	Ø 6	Ø 2		■
	295487	Ø 8	Ø 3		■
	295488	Ø 8	Ø 4		■



PTFE screw connector for rigid tube made of glass, PTFE, FEP

Raccordo in PTFE con giunzione filettata per tubi rigidi in vetro, PTFE, FEP

Raccord en PTFE avec joint fileté pour tuyaux rigides en verre, PTFE, FEP



	code	external tube mm esterno tubo mm extérieur tuyau mm	bore mm foro mm trou mm	T type a T en T
	295547	Ø 6	Ø 2	■
	295548	Ø 8	Ø 3	■
	295549	Ø 8	Ø 4	■
	295550	Ø 12	Ø 6	■
	295551	Ø 14	Ø 8	■
	295552	Ø 14	Ø 10	■

PTFE screw connector for rigid tube made of
glass, PTFE, FEP

*Raccordo in PTFE con giunzione filettata per
tubi rigidi in vetro, PTFE, FEP*

Raccord en PTFE avec joint fileté pour tuyaux
rigides en verre, PTFE, FEP

code	external tube esterno tubo extérieur tuyau mm	bore foro trou mm	L type a L en L	straight type rettilineo droit
1	295535	Ø 6	Ø 2	
	295536	Ø 8	Ø 3	
	295537	Ø 8	Ø 4	
	295538	Ø 12	Ø 6	
	295539	Ø 14	Ø 8	
	295540	Ø 14	Ø 10	
2	295541	Ø 6	Ø 2	
	295542	Ø 8	Ø 3	
	295543	Ø 8	Ø 4	
	295544	Ø 12	Ø 6	
	295545	Ø 14	Ø 8	
	295546	Ø 14	Ø 10	




PTFE tubing connector

Raccordo in PTFE

Raccord en PTFE

code	external tube mm esterno tubo mm extérieur tuyau mm	bore mm foro mm trou mm	form forma forme
1	295553	Ø 4.5	straight type rettilineo droit
	295554	Ø 6.0	
	295555	Ø 6.8	
	295556	Ø 8.0	
	295557	Ø 9.0	
	295558	Ø 10.0	
	295559	Ø 11.0	
2	295560	Ø 4.5	L type a L en L
	295561	Ø 6.0	
	295562	Ø 6.8	
	295563	Ø 8.0	
	295564	Ø 9.0	
	295565	Ø 10.0	
	295566	Ø 11.0	
3	295567	Ø 4.5	T type a T en T
	295568	Ø 6.0	
	295569	Ø 6.8	
	295570	Ø 8.0	
	295571	Ø 9.0	
	295572	Ø 10.0	
	295573	Ø 11.0	
4	295574	Ø 4.5	4 way a croce à croix
	295575	Ø 6.0	
	295576	Ø 6.8	
	295577	Ø 8.0	
	295578	Ø 9.0	
	295579	Ø 10.0	
	295580	Ø 11.0	




PTFE forceps
Pinzetta in PTFE
Pince en PTFE

	code	type	dimensions mm
1	295581	pointed <i>punta fine</i> bout effilé	100
	295582		150
	295583		200
2	295584	square <i>punta quadrata</i> bout carré	100
	295585		150
	295586		200

PTFE conical joint clamp
Pinzetta in PTFE per raccordi conici
Pince en PTFE pour raccords coniques

code	NS
295587	10/-
295588	12/-
295589	14/-
295590	19/-
295591	24/-
295592	29/-
295593	34/-
295594	40/-
295595	45/-



PTFE adapter for glass joints
Adattatore maschio-femmina in PTFE per coni
Adaptateur en PTFE pour cônes



code	female NS <i>NS femmina</i> femelle	male NS <i>NS maschio</i> mâle
295620	10/19	14/23
295621	10/19	19/26
295622	14/23	19/26
295623	14/23	24/29
295624	19/26	24/29
295625	19/26	29/32
295626	19/26	34/35
295627	24/29	29/32
295628	24/29	34/35
295629	29/32	34/35

PTFE bellows connector
Giunto snodato in PTFE
Raccord à soufflet en PTFE

code	female NS NS femmina femelle	male NS NS maschio mâle	length mm lunghezza mm longueur mm
295631	14/23	14/23	90
295632	19/26	19/26	100
295633	19/26	24/29	105
295634	24/29	24/29	110
295635	29/32	29/32	115
295636	29/32	34/35	120
295637	34/35	34/35	120



PTFE sleeve for glass joints
Guaina in PTFE per coni di vetro
Rodet en PTFE pour cônes en verre



code	NS
295600	7/16
295601	10/19
295602	12/21
295603	14/23
295604	19/26
295605	24/29
295606	29/32
295607	34/35
295608	45/40

PTFE rigid sleeve with shoulder.
Ideal for vacuum
Guaina in PTFE con collare per coni.
Consigliata per sottovuoto
Rodet rigide en PTFE avec épaulement.
Idéal pour vide

code	NS
295610	10/19
295611	14/23
295612	19/26
295613	24/29
295614	29/32
295615	34/35





PTFE conical stopper
Tappo conico in PTFE
 Bouchon conique en PTFE

code	NS	height mm altezza mm hauteur mm
295640	10/19	31
295641	14/23	34
295642	19/26	38
295643	24/29	44
295644	29/32	47
295645	34/35	51

PFA graduated beaker
Bicchieri graduato in PFA
 Bécher gradué en PFA

code	volume ml	dimensions mm
295040	25	Ø 32x50
295041	50	Ø 39x59
295042	100	Ø 50x72
295043	250	Ø 67x96
295044	500	Ø 88x122
295045	1000	Ø 105x143



DIN 12331
ISO 7056



PFA sample tube, graduated at 10 ml with screw cap. Ideal for sampling, centrifuge and autosampler rack

Provetta in PFA per campioni, tappo a vite e graduazione a 10 ml. Ideale per centrifuga e per rack di autocampionamento

Tube en PFA pour échantillon avec bouchon à vis, gradué à 10 ml. Idéal pour centrifugeuse et pour portoirs autosampler

code	volume ml	dimensions mm	standard
295075	15	Ø 25x110	GL 25

PFA wide neck bottle
Bottiglia in PFA a collo largo
Flacon en PFA à col large

code	volume ml	dimensions mm	standard
295051	50	Ø 37x86	GL 28
295052	100	Ø 45x120	GL 28
295053	250	Ø 61x150	GL 40
295054	500	Ø 76x179	GL 40
295055	1000	Ø 96x217	GL 40



PFA narrow neck bottle with ECTFE screw cap

Bottiglia in PFA a collo stretto con tappo a vite in ECTFE

Flacon en PFA à col étroit avec bouchon à vis en ECTFE




code	volume ml	dimensions mm	standard
295056	50	Ø 37x90	GL 18
295057	100	Ø 45x114	GL 18
295058	250	Ø 61x157	GL 25
295059	500	Ø 76x189	GL 25
295060	1000	Ø 96x233	GL 32

PFA narrow neck bottle, leakproof
Bottiglia in PFA a collo stretto, a perfetta tenuta
Flacons en PFA à col étroit, étanchéité parfaite

code	volume ml	dimensions mm	standard
295070	2000	Ø 130x245	GL 32
295071	5000	Ø 175x320	GL 45





PFA wash bottle with ECTFE screw cap,
FEP dispensing tube

*Spruzzetta in PFA con tappo a vite in ECTFE,
tubo dispensatore in FEP*

Pissette en PFA avec bouchon à vis en ECTFE,
tube en FEP

code	volume ml	dimensions mm	standard
295061	250	Ø 61x157	GL 25
295062	500	Ø 76x189	GL 25
295063	1000	Ø 96x233	GL 32

PFA volumetric flask with screw cap
Matraccio in PFA tarato con tappo a vite
Fiole en PFA jaugée avec bouchon à vis

code	volume ml	height mm altezza mm hauteur mm	standard
295046	25	115	GL 18
295047	50	150	GL 18
295048	100	180	GL 18
295049	250	235	GL 25
295050	500	270	GL 25



DIN EN ISO 1042
Class A



PFA evaporating dish with snap cap in PE
to avoid contamination during sample
preparation

*Contenitore per evaporazione in PFA con tappo
a pressione in PE per evitare contaminazioni
durante la preparazione del campione*

Récipient d'évaporation en PFA avec bouchon
à pression en PE pour éviter contaminations
pendant la préparation des échantillons

	code	volume ml	dimensions mm
1	295085	25	Ø 50x25
2	295086	50	Ø 50x54

PFA sample container with screw cap
Contenitore per campioni in PFA con tappo a vite
Flacon pour échantillons en PFA avec bouchon à vis



code	volume ml	dimensions mm	standard
295080	30	Ø 38x54	GL 40
295081	60	Ø 38x90	GL 40
295082	90	Ø 54x62	GL 56
295083	180	Ø 54x112	GL 56

DIN 12348 (Glass)



PFA round bottom flask for evaporation and distillation of very pure chemicals. Ideal for vacuum use

Pallone a fondo tondo in PFA per la evaporazione e distillazione di prodotti chimici ultrapuri. Ideale per utilizzo sottovuoto

Ballon à fond rond en PFA pour évaporation et distillation des produits chimiques très purs. Idéal pour utilisation sous-vide

code	volume ml	dimensions mm
295175	100	Ø 65x117
295176	250	Ø 88x147
295177	500	Ø 107x177